

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 28 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **zlewnie Małej Wisły, Przemszy oraz Soły**

W związku z występującymi oraz prognozowanymi dalszymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), na rzekach zaznaczą się dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych na kolejnych stacjach wodowskazowych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Od **2025-07-28 02:04** do **2025-07-28 16:00**.

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Zalew Szczeciński.**

W związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego na Zalewie Szczecińskim przewidywany jest wzrost poziomów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-28 12:00** do **2025-07-29 14:00**

– Na obszarze: **zlewnia Nidy do ujścia Czarnej Nidy i Bobrzy**

W związku ze spływem wód opadowych prognozowany jest dalszy wzrost poziomu w strefie wody wysokiej. W Mniszku na Nidzie istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego, a w Bocheńcu na Wiernej Rzece stanu ostrzegawczego. Na Bobrzy w Słowiku możliwy jest ponowny wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów umownych. Od **2025-07-28 10:30** do **2025-07-29 15:00**.

– Na obszarze: **Odra od Chałupek do Koźła**

W wyniku spływu wód opadowych stany wody górnej Odry podniosły się do strefy wody wysokiej, w Chałupach i w Krzyżanowicach powyżej stanu ostrzegawczego. W ciągu najbliższych godzin przewidywane są dalsze wzrosty stanów wody i przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach (Olza, Racibórz-Miedonia). W Chałupkach i w Krzyżanowicach stany wody mogą osiągnąć poziom zbliżony do stanu alarmowego. Od **2025-07-28 09:55** do **2025-07-29 09:00**.

– Na obszarze: **Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Prosna górna**

W związku z występującymi oraz prognozowanymi dalszymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), na rzekach zaznaczą się dalsze wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Niewykluczone też punktowe przekroczenia stanów alarmowych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Od **2025-07-28 07:53** do **2025-07-29 10:00**.

– Na obszarze: **Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Orlica**

W zlewni górnej Nysy Kłodzkiej prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Tempo wzrostów będzie zróżnicowane w zależności od intensywności opadów. Największe

wzrosty spodziewane są w zlewniach prawostronnych dopływów Nysy Kłodzkiej i na Nysie Kłodzkiej. Na Białej Łądeckiej mogą być przekroczone stany alarmowe. Od **2025-07-27 12:49** do **2025-07-28 18:00**.

– Na obszarze: **zlewnie Brenia i Wiśłoki**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym) na rzekach zaznaczą się wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Od **2025-07-27 12:26** do **2025-07-28 16:00**.

– Na obszarze: **zlewnie Uszwicy, Dunajca poniżej zb. Czchów, Popradu, Białej (Tarnowskiej), Ropy**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym) na rzekach zaznaczą się wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, punktowo również alarmowych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest w nocy. Od **2025-07-27 12:15** do **2025-07-28 16:00**.

– Na obszarze: **Mławka**

Na Mławce w Szreńsku utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu przewiduje się wzrost poziomu wody w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.

Od **2025-07-27 12:00** do **2025-07-28 12:00**.

– Na obszarze: **Odra od Chałupek do Koźła, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyna do ujścia do Odry, Olza, Czadeczką, Psina, Ruda od Zb. Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunia, Osobłoga od granicy RP do ujścia, Osobłoga, Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Mała Panew, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Stobrawa, Oława górna do Zborowic**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu z towarzyszącymi im burzami przewidywane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Niewykluczone też punktowe przekroczenia stanów alarmowych. W warunkach opadów burzowych wzrosty stanów wody będą gwałtowne. Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 16:00**.

– Na obszarze: **zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Czchów, Czarnej Orawy**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym) na rzekach zaznaczą się wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a lokalnie również alarmowych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest na popołudniowe godziny 27.07 oraz noc 27/28.07. Od **2025-07-27 08:00** do **2025-07-28 16:00**.

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Ślupia od źródła do Skotawy, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Lęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Lęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła, Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pastęka od Wąlszy do ujścia, Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Brda od źródła do Sępólnej, Wda od źródła po Czarną Wodę, Wda od Czarnej Wody do ujścia, Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (w tym również o charakterze burzowym), przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w

zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-28 00:00** do **2025-07-29 01:00**.

– Na obszarze: **Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Widawa, Oława od Zborowic do ujścia do Odry, Oława górna do Zborowic, Oława od Zborowic do ujścia, Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, Ślęza górna do Borowa, Ślęza od Borowa do ujścia, Bystrzyca od Zb. Lubachów do Zb. Mietków, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka), Strzegomka do Łazan, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla.**

W obszarach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, miejscami do strefy wody wysokiej. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów umownych. Od **2025-07-27 12:56** do **2025-07-28 16:00**.

– Na obszarze: **Nogat, Pasłęka od źródła do Wałszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wałsza, Drwęca Warmińska, Wiśła od Torunia do Tczewa (zl), Tążyna, Mień, Brda od Sępólnej do ujścia, Wda od Czarnej Wody do ujścia, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (w tym również o charakterze burzowym), przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 21:00**.

– Na obszarze: **Wełna, górna Noteć**

W obszarach prognozowanych intensywnych opadów deszczu (również o charakterze burzowym) przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą mieć one charakter gwałtowny. Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 16:00**.

– Na obszarze: **Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Proсны, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Wrześnica, Warta środkowa od Proсны do Wełny, Proсна górna, Niesób, Łużyca, Proсна środkowa, Ołobok, Świędnia, Proсна dolna**

W obszarach prognozowanych intensywnych opadów deszczu (również o charakterze burzowym) przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą mieć one charakter gwałtowny. W zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 16:00**.


– Na obszarze: **Wiśła od ujścia Kamiennej do Dęblina (część lewobrzeżna), Wiśła od Dęblina do ujścia Narwi, Wiśła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziora, Bzura, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Etł, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Ruż, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Nurzec, Liwiec, Wiśła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna**

W związku z prognozowanym silnym deszczem z burzami na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny.

Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 22:00**.

– Na obszarze: **zlewnie dopływów Wisły**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, także o charakterze burzowym, na rzekach zaznaczają się wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. W zlewniach kontrolowanych - zwłaszcza w górnych częściach zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo również alarmowych. W zlewniach zurbanizowanych możliwe są podtopienia. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest od godzin popołudniowych 27.07. Od **2025-07-27 04:00** o **2025-07-28 16:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 3 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: kędzierzyńsko-kozielski, prudnicki, Opole, głubczycki, krapkowicki, nyski, opolski, strzelecki, obejmującym zasięgiem **województwo opolskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm, lokalnie do 120 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne (27.07) popołudnie oraz w pierwszej części nocy z niedzieli na poniedziałek. Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 12:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: Bielsko-Biała, Tychy, Żory, nowotarski, Zabrze, będziński, chrzanowski, suski, tatrzański, oświęcimski, wadowicki, bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, obejmującym zasięgiem województwa: **śląskie, małopolskie**

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm, lokalnie do 120 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne (27.07) popołudnie oraz w pierwszej części nocy z niedzieli na poniedziałek. Od **2025-07-27 08:00** do **2025-07-28 12:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: bełchatowski, myślenicki, proszowski, zawierciański, pińczowski, Piotrków Trybunalski, piotrkowski, krakowski, częstochowski, kłobucki, jędrzejowski, pączęński, wielicki, Kraków, kazimierski, lubliniecki, myszkowski, konecki, włoszczowski, olkuski, Częstochowa, miechowski, radomszczański, opoczyński, obejmującym zasięgiem województwa: łódzkie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm, lokalnie do 120 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Od **2025-07-27 14:56** do **2025-07-28 14:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: sieradzki, wieruszowski, zgierski, kutnowski, łęczycki, pabianicki, wieluński, zduńskowolski, Łódź, Łaski, Łódzki wschodni, poddębicki, obejmującym zasięgiem województwo łódzkie

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od godziny 22:00 dnia 27.07 do końca ważności ostrzeżenia od 90 mm do 120 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad. Od **2025-07-28 07:56** do **2025-07-28 22:00**.

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: mielecki, zwoleński, opatowski, starachowicki, dębicki, ostrowiecki, dąbrowski, sandomierski, jasielski, radomski, garwoliński, kozienicki, buski, staszowski, lipski, Radom, Nowy Sącz, Tarnów, nowosądecki, tarnowski, brzeski, gorlicki, obejmującym zasięgiem **województwa: podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Od **2025-07-27 10:35** o **2025-07-28 14:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: mogileński, giżycki, bartoszycki, sejneński, gnieźnieński, olecki, chełmiński, kętrzyński, Bydgoszcz, suwalski, lidzbarski, Suwałki, gołdapski, węgorzewski, bydgoski, grudziądzki, żniński, Grudziądz, inowrocławski, obejmującym zasięgiem **województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, wielkopolskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w nocy z niedzieli na poniedziałek (27/28.07) oraz w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Od **2025-07-27 14:00** do **2025-07-28 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: limanowski, bocheński, obejmującym zasięgiem **województwo małopolskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Od **2025-07-27 08:00** do **2025-07-28 14:00**

– Na obszarze powiatów i miast: kluczborski, namysłowski, brzeski, oleski, obejmującym zasięgiem **województwo opolskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 14:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: grójecki, legionowski, białostocki, białobrzegi, grodziski, makowski, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, pułtuski, szydlowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, Ostrołęka, Warszawa, augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sokółski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok, kielecki, Łomża, rawski, skierniewicki, brzeziński, Skierniewice, skarżyski, Kielce, tomaszowski, ełcki, obejmującym zasięgiem **województwa: mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.

Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne (27.07) popołudnie oraz w pierwszej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek. Od **2025-07-27 11:00** do **2025-07-28 14:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: mławski, piski, kępiński, działdowski, turecki, kaliski, ciechanowski, płocki, nidzicki, płoński, przasnyski, szczycieński, kolski, koniński, ostrzeszowski, Kalisz, Konin, gostyniński, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski, Włocławek, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, Płock, łowicki, obejmującym zasięgiem **województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne (27.07) popołudnie oraz w pierwszej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek. Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 14:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: iławski, ostródzki, aleksandrowski, toruński, golubsko-dobrzyński, brodnicki, wąbrzeski, Toruń, mławowski, nowomiejski, olsztyński, Olsztyn, obejmującym zasięgiem **województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w nocy z niedzieli na poniedziałek (27/28.07) oraz w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Od **2025-07-27 00:00** do **2025-07-28 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: słupecki, krotoszyński, średzki, jarociński, ostrowski, pleszewski, wrzesiński, milicki, oleśnicki, obejmującym zasięgiem **województwa: wielkopolskie, dolnośląskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne (27.07) popołudnie oraz w pierwszej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek. Od **2025-07-27 02:00** do **2025-07-28 14:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: oławski, strzeliński, ząbkowicki obejmującym zasięgiem **województwo dolnośląskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad. Od **2025-07-27 02:00** do **2025-07-28 14:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: kłodzki, obejmującym zasięgiem **województwo dolnośląskie**.

Obserwowane i nadal prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 65 mm, lokalnie do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 75 km/h, możliwy grad. Od **2025-07-27 08:51** do **2025-07-28 14:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: tczewski, gdański, starogardzki, braniewski, świecki, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, sztumski, Gdańsk, Gdynia, Sopot, elbląski, Elbląg, obejmującym zasięgiem województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm, lokalnie do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Od **2025-07-28 00:00** do **2025-07-29 00:00**.

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **silnym deszczem z burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: kartuski, chojnicki, tucholski, lęborski, kościerski, wejherowski, obejmującym zasięgiem województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Od **2025-07-28 05:00** do **2025-07-28 22:00**.


W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**:

– Na obszarze powiatów i miast: łukowski, świdnicki, włodawski, Biała Podlaska, Chełm, Lublin, łęczyński, parczewski, puławski, rycki, radzyński, lubartowski, lubelski, łosicki, siedlecki, sokołowski, bielski, bialski, Siedlce, hajnowski, siemiatycki, chełmski, obejmującym zasięgiem województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad. Od **2025-07-28 12:00** do **2025-07-28 22:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: Krosno, Rzeszów, biłgorajski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, bieszczadzki, Przemyśl, sanocki, jarosławski, krośnieński, lubaczowski, łańcucki, przemyski, przeworski, rzeszowski, leski, leżajski, strzyżowski, Zamość, brzozowski, obejmującym zasięgiem województwa: podkarpackie, lubelskie

Prognozowane są lokalne burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. Od **2025-07-28 12:00** do **2025-07-28 19:00**.



Źródło: IMGW-PIB


3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;

3. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do dowożenia;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwożenia;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwożenia;
6. **Tążyna** – od 07.05.2025 r. do odwożenia;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwożenia;
8. **zlewnie: górnego Ełku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwożenia;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwożenia;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwożenia;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwożenia;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwożenia;
13. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwożenia;
14. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do dowożenia;
15. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwożenia;
16. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwożenia;
17. **przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwożenia;
18. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwożenia;
19. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwożenia;
20. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwożenia;
21. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwożenia;
22. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwożenia;
23. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwożenia;
24. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwożenia;
25. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwożenia;
26. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwożenia;
27. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwożenia;
28. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwożenia;
29. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwożenia;
30. **przyrzecze Warty środkowej od Prosny do Wełny** – od 11.07.2025 r. do odwożenia;
31. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwożenia;
32. **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwożenia;
33. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwożenia;
34. **Drawa** – od 15.07.2025 r. do odwożenia;
35. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwożenia.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu alarmowego**:

- na 5 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;

W dniu 28 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- na 19 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Czechowice-Bestwina	Biała	śląskie	267 cm	188 cm	190 cm	260 cm
Mikuszowice	Biała	śląskie	178 cm	112 cm	170 cm	200 cm
Wiśła-Czarne (Biała Wiśła)	Biała Wiśła	śląskie	100 cm	29 cm	90 cm	110 cm
Górki Wielkie	Brennica	śląskie	244 cm	83 cm	220 cm	260 cm
Szabelnia	Brynica	śląskie	108 cm	82 cm	70 cm	100 cm
Bojszowy	Gostynia	śląskie	205 cm	79 cm	170 cm	230 cm
Czechowice-Dziedzice	Ilłownica	śląskie	491 cm	299 cm	330 cm	420 cm

Gliwice	Kłodnica	śląskie	164 cm	79 cm	160 cm	220 cm
Pewel Mała	Koszarawa	śląskie	204 cm	86 cm	150 cm	230 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	140 cm	-1 cm	130 cm	180 cm
Mniszek	Nida	świętokrzyskie	278 cm	96 cm	270 cm	310 cm
Chałupki	Odra	śląskie	368 cm	163 cm	300 cm	420 cm
Krzyżanowice	Odra	śląskie	401 cm	216 cm	360 cm	500 cm
Cieszyn	Olza	śląskie	191 cm	180 cm	140 cm	230 cm
Balice	Rudawa	małopolskie	348 cm	89 cm	340 cm	380 cm
Gorlice	Sękówka	małopolskie	402 cm	-27 cm	390 cm	450 cm
Oświęcim	Soła	małopolskie	430 cm	-	370 cm	460 cm
Żywiec	Soła	śląskie	289 cm	65 cm	280 cm	340 cm
Sucha Beskidzka	Stryszawka	małopolskie	252 cm	-	220 cm	270 cm
Podkępie	Wapienica	śląskie	471 cm	245 cm	330 cm	410 cm
Kręciwilk	Warta	śląskie	109 cm	67 cm	80 cm	130 cm
Rudze	Wieprzówka	małopolskie	248 cm	142 cm	220 cm	320 cm
Jawiszowice	Wisła	małopolskie	620 cm	357 cm	480 cm	630 cm
Goczałkowice	Wisła	śląskie	443 cm	324 cm	290 cm	410 cm
Skoczów	Wisła	śląskie	250 cm	92 cm	210 cm	260 cm
Ustroń- Obłaziec	Wisła	śląskie	210 cm	82 cm	180 cm	230 cm
Wisła	Wisła	śląskie	161 cm	51 cm	150 cm	180 cm
Wisła-Czarne	Wisła	śląskie	108 cm	39 cm	100 cm	120 cm
Czechowice- Bestwina	Biała	śląskie	267 cm	188 cm	190 cm	260 cm
Mikuszowice	Biała	śląskie	178 cm	112 cm	170 cm	200 cm
Wisła-Czarne (Biała Wisetka)	Biała Wisetka	śląskie	100 cm	29 cm	90 cm	110 cm
Górki Wielkie	Brennica	śląskie	244 cm	83 cm	220 cm	260 cm
Szabelnia	Brynica	śląskie	108 cm	82 cm	70 cm	100 cm
Bojszowy	Gostynia	śląskie	205 cm	79 cm	170 cm	230 cm
Czechowice- Dziedzice	Iłownica	śląskie	491 cm	299 cm	330 cm	420 cm
Gliwice	Kłodnica	śląskie	164 cm	79 cm	160 cm	220 cm

Pewel Mała	Koszarawa	śląskie	204 cm	86 cm	150 cm	230 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	140 cm	-1 cm	130 cm	180 cm
Mniszek	Nida	świętokrzyskie	278 cm	96 cm	270 cm	310 cm
Chałupki	Odra	śląskie	368 cm	163 cm	300 cm	420 cm
Krzyżanowice	Odra	śląskie	401 cm	216 cm	360 cm	500 cm
Cieszyn	Olza	śląskie	191 cm	180 cm	140 cm	230 cm
Balice	Rudawa	małopolskie	348 cm	89 cm	340 cm	380 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobową opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	0	0	0
kujawsko-pomorskie	50	SZELEJEWO	8	26	28	92
lubelskie	27	STUDZIANKA	5	23	21	100
lubuskie	-	-	0	0	0	0
łódzkie	88	SILNICZKA	27	33	77	94
małopolskie	91	JAWISZOWICE	34	110	28	93
mazowieckie	35	WIELGOLAS	8	24	33	100
opolskie	-	-	0	1	0	2
podkarpackie	22	PILZNO	3	59	4	90
podlaskie	53	JAŁÓWKA	16	39	36	88
pomorskie	29	BĄGART	2	26	4	55
śląskie	134	WAPIENICA	57	57	63	63
świętokrzyskie	158	KONIECZNO	5	26	17	92
warmińsko-mazurskie	26	PASŁĘK	3	24	9	75
wielkopolskie	48	TRZEMESZNO	16	55	20	70
zachodniopomorskie	-	-	0	4	0	6

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowia przeciwpowodziowe:

- godz. 22:00 dnia 27.07.2025 – gm. Czechowice-Diedzice;
- godz. 23:00 dnia 27.07.2025 r. – gm. Kozy;
- godz. 7:30 dnia 28.07.2025 r. – powiat cieszyński.

6. Informacja o zagrożeniach.

Zgodnie z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi, ze względu na prognozowane opady deszczu i burze, należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz pracy zbiorników.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Małej Wiśle, Sole, Supraśli i Drwęcy oraz lokalnie na górnej Wiśle, Przemszy i Bzurze. Stan średni zanotowano na Skawie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wistoce, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Nurcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Rabie, Sanie, Wiśłoku, Bugu, Liwcu.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Kłodnicy, Osobłodzie i Gwdzie oraz lokalnie na górnej Warcie, na Ślęzie, Bobrze i Noteci. Stan średni zanotowano na Widawie, Baryczy, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej i Prośnie. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie oraz na lokalnie na Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie i Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne powyżej 20 mm na 16 stacja meteorologicznych:

- rz. Sokołda (m. Jałówka) - 52,8 mm
- rz. Supraśl (m. Zarzeczany) - 47,4 mm,
- rz. Narew (m. Bondary) - 43,2 mm,
- rz. Narew (m. Narew) - 40,3 mm,
- rz. Sokołda (Drahle)- 38,2 mm,
- rz. Narew (Jabłonowo-Wypychy) 37,8 mm,
- rz. Brzozówka (Janów) - 37,7 mm,
- rz. Supraśl (m. Supraśl) - 36,2 mm.
- rz. Narewka (m. Narewka) 31 mm,
- rz. Narew (m. Sawino) – 30, 1 mm
- rz. Sawica (Wielbark) 27, 4 mm.
- rz. Orlanka (Chraboły) 26, 8 mm

- rz. Orlanka (Jagodniki) 26,5 mm
- rz. Biebrza (Osowiec) 25,6 mm,
- rz. Biebrza (Dębowo) 21,1 mm,
- rz. Guber (Kętrzyn) 25,4 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wzrosty oraz wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na rz. Rudnia w Trześciance 82 cm i na rz. Biała w Zawadach 74 cm. Największy spadek na rzece Orlanka w Chrabołach 31 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej. Na wodowskazie Czachy rz. Wissa utrzymuje się stan około ostrzegawczy.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania miejscami związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na wodowskazie w Bykowie rz. Sajna 19 cm i w Banach Mazurskich rz. Gołdapa 11 cm. Największy spadek odnotowano w Mieduniskach rz. Węgorapa 11 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej i punktowo wysoki.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i odnotowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane z prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej. Na rzece Wissa w Czachach możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane z prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się wzrosty i wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i prognozowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite, po południu możliwe większe przejaśnienia. Opady deszczu, miejscami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Miejscami burze z możliwym gradem. Prognozowana suma opadów do 30 do 50 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 24°C, lokalnie 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wschodni skracający na południowy, okresami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W nocy zachmurzenie przeważnie duże i całkowite, początkowo miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Miejscami zanikające burze. Prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Noteci Białośliwie (stacja Szalejewo – 50,3 mm).

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim wzrost 18 cm na SW Prądy, 6 cm na SW Czyżkówko, 4 cm na SW Nakło Wschód.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 6 cm na SW Gromadno, 4 cm na SW Nakło Zachód, a także spadek 3 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 2 cm w m. Krzyż, a także spadek 10 cm na SW Rosko, 8 cm na SW Wrzeszczyna i 4 cm na SW Wielerń, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 4 cm na SW Dębinek Północny i SW Łochowo, a także spadek 5 cm na SW Antoniewo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 3 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 8 cm z okresowymi wahaniami do 11 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 2 cm z okresowymi wahaniami do 3 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże, całkowite, lokalne przejaśnienia, opady deszczu, lokalnie o umiarkowanym i silnym natężeniu, możliwe burze i opad gradu, prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 50 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 17°C na północy do 24°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 13°C, wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie dość silny, porywisty, północny i północno - zachodni, w czasie burz możliwe porywy do 80 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm na stacjach: Prabuty (Nogat) – 23,6 mm, Tolkmicko (Zalew Wiślany) – 23,8 mm, .

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany wysokie i średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie, średnie i miejscami niskie;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie i wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże lub całkowite. Okresami opady deszczu, także o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie, głównie na Żuławach Wiślanych, do 50 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do około 75 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem okresami silny, do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie zostały odnotowane opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Wapienicy – 137 mm; w zlewni Białej – 127 mm; w zlewni Wisły (Ustroń-Równica-Wieś) – 121,9 mm; w zlewni Brennicy – 108,1 mm; w zlewni Leśnicy – 107,2 mm; w zlewni Jasienicy – 90,5 mm;

w zlewni Malinki – 85,4 mm; w zlewni Hłownicy – 77,5 mm; w zlewni Przemszy – 70,7 mm; w zlewni Mlecznej – 60,3 mm; w zlewni Białej Przemszy – 54,5 mm; w zlewni Rawy – 53,1 mm; w zlewni Gostyni – 46,7 mm; w zlewni Pszczynki – 35,6 mm; w zlewni Brynicy – 32,5 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Piotrówki – 62,8 mm; w zlewni Olzy – 56,2 mm; w zlewni Prudnika – 54,1 mm; w zlewni Kłodnicy – 48,1 mm; w zlewni Małej Panwi – 40,4 mm; w zlewni Rudy – 36,6 mm; w zlewni Ciska – 35,6

mm;

w zlewni Stobrawy – 34,6 mm; w zlewni Budkowiczanki – 29,3 mm; w zlewni Odry (Kędzierzyn-Koźle) – 29,1 mm; w zlewni Osobłogi – 24,7 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie w zlewni Olzy – 123,1 mm; w zlewni Ostrawicy – 117,9 mm; w zlewni Osobłogi – 81 mm; w zlewni Odry – 80,3 mm; w zlewni Opawicy – 36,2 mm; w zlewni Opawy – 33,7 mm; w zlewni Morawicy – 23,7 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, punktowo średnich i wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami możliwe burze. Suma opadów lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Suma opadów miejscami około 10 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły w związku z przejściem frontu związanego z niżem geneńskim notowano na całym obszarze intensywne opady deszczu, lokalnie przekraczające 100 mm w ciągu doby. Najwyższą sumę opadów odnotowano w zlewni Nidy na stacji Konieczno (158,4 mm) oraz w zlewni Górnej Soły w Szczyrku (114,8 mm). Opady skoncentrowane były w zachodniej części regionu, wysokie sumy w zakresie 40-60 mm notowano w zlewniach Soły i Skawy. W zlewni Soły w Międzybrodziu Białym odnotowano 83 mm, w Ślemieniu 67 mm, na stacji Radziechowy 55 mm, w Sopotni Wielkiej 53,4 mm. W zlewni Skawy na Leskowie zanotowano 68,5 mm, w Wadowicach 52 mm, w zlewni Szreniawy do 54,8 mm w Miechowie.

Minionej doby na rzekach i potokach notowano gwałtowne wzrosty stanów wód lokalnie przekraczające 100 cm – na Wieprzówce 142 cm, na Wiśle wodowskaz Grabie 131 cm, na Sole w Czańcu-Kobiernicach 117 cm, na Sole w Cięcinie 105 cm. Wzrosty do 100 cm notowano m.in. na Nidzie 96 cm, Rudawie 89 cm, Skawie 87 cm, Koszarawie 86 cm, Wildze 72 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich w środkowej części regionu, stany wysokie dominują w zlewni Soły na Sole i jej dopływach oraz w zlewni Skawy, gdzie przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Stany wysokie utrzymują się na Rudawie, Prądniku i w zlewni Nidy.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów niskich, a w Krakowie – w średnim. Poniżej ujścia Soły do ujścia Skawy w wysokim.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na 7 stacjach meteorologicznych, tj.: Włodawa, Terespol. Studzianka, Brańsk, Hajnówka (52,4 mm), Wysokie, Ostrówek-Kolonia.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty poziomu wody (miejscami dosyć znaczne) w strefie stanów średnich, na dopływach Bugu po Krzyczew obserwowano w większości wzrosty, a punktowo niewielkie spadki w strefie stanów średnich i niskich, a lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wzrosty i spadki, w strefie stanów średnich, lokalnie niskich, a punktowo, na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w wysokich.

Na **Bugu po Krzyczew** notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, punktowo niskiej. Na jego dopływach zaznaczy się stabilizacja bądź spadki w strefie wody średniej lub niskiej. Po wystąpieniu opadów burzowych mogą być notowane wzrosty.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację oraz lokalnie wzrosty i wahania stanu wody, związane z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu z burzami – w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami także burze. Prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 20°C na zachodzie do 25°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków południowych, okresami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, początkowo z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze, zwłaszcza na północy regionu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty opady deszczu wystąpiły w zlewni górnej i środkowej Warty z dopływami (w tym zlewania Prosny). Sumy opadów przeważnie w granicach 20-50 mm. Największe opady ponad 60 mm zanotowano w zlewni rz. Widawki oraz rz. Ner:

- stacja Dobryszycy II, rz. Widawka: 87,9 mm;
- stacja Buczek, rz. Końska Struga (dopływ Grabi): 68,9 mm;
- stacja Puczniew, rz. Ner: 68,7 mm;
- stacja Dobryszycy, rz. Widawka: 67,4 mm;
- stacja Bełchatów, rz. Widawka: 64,8 mm;
- stacja Sieradz, rz. Warta 64,2 mm;

stacja Szczerców, rz. Widawka: 62,9 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano na południu i wschodzie regionu głównie wzrosty stanów wody, na zachodzie wahania bądź spadki; zmiany w strefie niskich lub średnich, lokalnie ze z przejściem do wysokich, z przekroczeniem ostrzegawczych.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wzrost stanów wody o około 40 cm w Lgocie Nadwarcie do strefy stanów średnich, w Kręciwilku wzrost o 67 cm z przekroczeniem poziomu ostrzegawczego. Poniżej do ujścia Liswarty również ze wzrostem, szczególnie w okolicach Częstochowy (Częstochowa wzrost o 88 cm z osiągnięciem poziomu ostrzegawczego, Mstów o 33 cm), dalej do zbiornika Jeziorsko wzrost o kilka cm w strefie stanów niskich. Na dopływach tego odcinka wzrost od kilku do kilkudziesięciu cm, największy na dopływach Warty w Częstochowie – o około 30 (Kucelinka) do 60 cm (Stradomka). Zmiany w strefie średnich albo niskich, na górnej Widawce i Grabi wzrost o 25 cm do strefy wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do Śremu głównie wahania lub wzrost (maksymalne wahania w Koninie do 10 cm), poniżej ujścia Noteci spadki. Na dopływach sytuacja zróżnicowana – na rzekach Ner i Czarna Struga wzrosty największe – około 40-60 cm, na Kiełbasce, Wrześnicy, Lutyni wzrost do 10 cm. Na pozostałych dopływach wahania lub spadek; zmiany w strefach średnich i niskich.

W zlewni **Prosny** stany średnie albo niskie; na Prośnie wahania lub wzrost – maksymalnie o 28 cm w Bogusławiu, na dopływach wzrost od kilku do 32 cm na Swędrni (Dębe).

Na **pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj spadek stanów wody do sytuacji sprzed wystąpienia opadów. Poniżej do zbiornika Jeziorsko wzrost lub wahania, szczególnie na odcinku do ujścia Liswarty (o kilkanaście cm) w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany głównie wzrost stanów wody, od kilku do około 20-30 cm, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: możliwe nieznaczne wahania ze wzrostem, lokalnie spadek. Na dopływach tego odcinka Warty, wzrost m.in. na Nerze, Kiełbasce, Posoce, Czarnej Strudze i Wrześnicy, na pozostałych głównie wahania lub spadek; stany w strefie stanów niskich albo średnich. W zlewni Prosnę prognozowane również wzrosty – na dopływach miejscami o kilkadziesiąt cm.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu od 10-20 mm w centrum i zachodzie do 40-60 mm na wschodzie i południu, lokalnie powyżej (ostrzeżenia 3 st. – do 120 mm), niewykluczone miejscami burze. Temperatura powietrza od 11°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 10,2-11,9 mm w zlewniach Dolnego Sanu, Śródkowej i dolnej Wiśłoki oraz 0,9-7 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Tryńcza na Wiśłoku (77 cm), Rzuchów na Sanie (29 cm), Ruda Jastkowska na Bukowej (23 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Pustków na Wiśłoce (119 cm), Łabuzie na Wiśłoce (100 cm), Mielec na Wiśłoce (84 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze. Temperatura maksymalna od 19°C na zachodzie do 23°C na wschodzie województwa. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 3,9 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich, na rz. Myśla w strefach stanów średnich i wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, stan niski obserwuje się na dopływie do Zalewu (rz. Gowienica).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w Łobzy w strefie stanów wysokich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefach stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Pilicy (stacja Koryczany – 140 mm, stacja Silnicza – 88,4 mm, stacja Bonowice – 74 mm), w zlewni Czarnej Włoszczowskiej (stacja Januszewice – 127,5 mm).

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich. Stacja Szreńsk znajduje się w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annopol wzrosty stanu wody niskich w strefie, od Puław Azoty do stacji: Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzyca po ujście wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych (stacja Szreńsk).

W ciągu najbliższej doby na Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszaków) oraz średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze, a na krańcach zachodnich i północno-zachodnich możliwy grad. Prognozowana suma opadów od 5 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 23°C do 28°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko w części południowej oraz na krańcach południowo-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 14°C do 18°C. Wiatr słaby, okresami zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady maksymalne w zlewni: Białej Głuchotaskiej - 50 mm (Głuchotazy), Nysy Kłodzkiej – 43 mm Widawy - 42 mm, Białej Łądeckiej – 28 mm, Bystrzycy - 15 mm, Oławy – 14 mm, Ślęzy – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 28.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odpyływ średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	1,5	24,7	64,8	79,1	14,3	54,4	381
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	3,7	-	21,7	7,7	17,9	233
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,3	10,1	36,3	42,6	6,3	32,5	515
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	47,5	92,0	118,1	161,3	43,2	69,2	160
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	1,4	0,7	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	134
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,5	2,0	7,2	8,0	11,2	3,1	4,0	127
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	104
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	0,9	5,5	17,4	20,3	2,9	14,8	507
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,8	9,8	12,4	15,2	2,8	5,4	193
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,8	123
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	5,3	59,5	60,1	63,0	2,9	3,5	122
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,4	8,2	9,5	12,3	2,8	4,1	146
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,5	57,5	80,0	92,6	12,6	35,1	280
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,4	1,4	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	344
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	39,0	36,0	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	7,8	12,7	19,9	22,0	26,5	4,5	6,7	149
	18	Zb. Tresna (Soła)***	12,7	8,2	55,2	53,9	92,7	38,8	37,5	97
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	33,3	94,6	100,7	160,8	60,1	66,3	110
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	4,3	16,9	92,7	92,7	137,7	45,0	45,1	100
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	0,9	8,0	14,2	23,8	9,6	15,8	165
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	125,0	136,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	133,0	68,0	89,6	105,8	155,8	50,0	66,2	132
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	26,3	27,0	168,3	176,5	238,6	62,1	70,2	113
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	6,7	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	197
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	12,4	86,2	134,0	193,1	59,2	106,9	181
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	2,4	11,3	12,5	20,3	7,8	9,0	116
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	16,5	8,3	34,5	42,0	10,0	33,7	337
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,5	5,8	8,4	13,2	6,3	7,4	118
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	8,4	379,9	472,0	472,0	50,0	92,2	184
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,1	2,5	6,7	7,6	0,9	5,0	577
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,3	14,6	15,7	34,7	18,9	20,1	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	14,8	64,2	75,1	84,3	9,2	20,1	218
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,4	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	303
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	200
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,0	5,9	9,9	14,4	4,5	8,5	189
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	349,00	341,00	368,59	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,28 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	96,00	100,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	9,1	8,2	5,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,2	9,1	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	202
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	6,6	43,9	58,4	129,2	70,8	85,3	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	60,5	50,3	65,7	121,7	56,0	71,4	128
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	0,2	41,5	63,0	77,2	14,2	35,7	252
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,0	6,0	10,0	11,4	1,4	5,3	395
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	18,3	31,0	38,1	7,1	19,7	279
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,4	9,4	12,8	16,7	3,9	7,2	186

48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	8,4	10,9	14,8	3,9	6,4	164
49	Pilchowice** (Bóbr)	27,2	22,3	21,3	24,0	50,0	26,0	28,7	110
50	Złotniki** (Kwisa)	6,6	4,5	8,9	9,7	12,1	2,4	3,2	135
51	Leśna** (Kwisa)	5,3	6,8	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	110
52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,4	4,3	4,9	6,8	1,9	2,5	134

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,44 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 380,70%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku rzędna piętrzenia wynosi **76,50 m n.p.m. (100 cm > Min PP)**, odpływ ze zbiornika **0,649 m³/s** (przesterowanie 04.06.2025 r.), **na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,56 n.p.m. (20 cm > MinPP, 12 cm < NPP, 75 cm < MaxPP)**, odpływ średni wynosi **0,897 m³/s.** (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 92,99% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 34,02% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Těrlicko, rzeka Stonávka posiada 78,69% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 86,06% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 28.07.2025 r., godz. 09:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, za wyjątkiem ZW Tresna gdzie pojemność powodziowa wynosi 90% (35,050 mln m³). Do Kaskady dopływa obecnie 180 m³/s (do Tresnej) zredukowane do 120 m³/s odpływem ze Zbiornika Czaniec. Rezerwa na zb. Porąbka wynosi obecnie 124% (5,58 mln m³). Dobczyce redukują dopływ 14,8 m³/s przy odpływie 8,2 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 100% (45,05 mln m³). Świnna Poręba redukuje dopływ 61,7 m³/s do odpływu 5,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 110% (66,264 mln m³).

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,35 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 118,91%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,67 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,93 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,56 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 144 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 12,41 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 106,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,15 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 35 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,35 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 382,23 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 16,47 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 33,7 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,23 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,4 mln m³. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,32 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,3 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,23 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 8,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 92,2 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 340 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 350 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,54 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 95 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 100 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,0 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 163,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 238 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 283 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grody tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.

- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#): w terminie od 14.07.2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzu nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzu Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluza Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Po usunięciu awarii wspory na jazie koźlowo – iglicowym Ujście Nysy od dnia 22.07.2025 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikatu nawigacyjny 14/2025](#): W dniu 27.09.2025 r. w godzinach 11:00-15:00 szlak żeglowny na rzece Wiśle zostanie częściowo zamknięty na odcinku od km 73+500 do km 74+670 w związku z organizacją imprezy kajakowej.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przesła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przesło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przesłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): W dniu 29.07.2025 r. w okolicach mostu drogowego w miejscowości Łęg Nurski na Bugu, na odcinku drogi wodnej w km 120+500 - 121+500, przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne Państwowej Straży Pożarnej. Na czas przeprowadzenia ćwiczeń wspomniany odcinek drogi wodnej będzie czasowo zamknięty w godz. 10.00-14.00.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Informujący, że w dniach 2 sierpnia 2025 r., w godz. 11:00-20:00 - na odcinku od miejscowości Drohiczyn (173,2 km) do miejscowości Granne (143,2 km) oraz 3 sierpnia 2025 r., w godz. 9:00-14:00 - na odcinku od miejscowości Granne (143,2 km) do miejscowości Nur/Przewóz Nurski (119,2 km) przeprowadzona zostanie impreza na wodzie pn.: „Spływ kajakowy na rzece Bug - XII edycja 500 kajaków”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): W dniu 9 sierpnia 2025 r. w godz. 10:00 – 18:00, bądź 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10:00 – 18:00, wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych, na drodze wodnej rz. Wisły w km 503+700-510+600 odbędzie się „Regaty o Puchar Floty Wiślanej”. Droga wodna w czasie trwania regat będzie zamknięta w godzinach opisanych w komunikacie. Możliwość przepłynięcia odcinka w przerwie między kolejnymi rundami po uprzednim kontakcie telefonicznym z organizatorem. Ponadto podczas trwania regat na wskazanym w komunikacie odcinku wprowadza się: ograniczenie prędkości wszystkich jednostek pływających do 5 węzłów (≈9,3 km/h), całkowity zakaz falowania na wskazanym odcinku, obowiązek ustępowania

pierwszeństwa jednostkom biorącym udział w regatach i wyścigu kajakowym oraz łodziom technicznym i zabezpieczającym.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.:

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30-17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wista Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziora – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W związku z usunięciem awarii, od dnia 24.07.2025 roku od godziny 14.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Zwanowice.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwy została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluza Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluza od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigalice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

- RZGW Gliwice:** Ciek Lesznianka w m. Leszna Górna, uszkodzenia gabionów, duże nanosy spowodowane spływem wód powierzchniowych poza korytem ciek. Skontrolowany został w pierwszej kolejności potok Cisówka(sprawdzenie terenu miało miec na podstawie informacji z Facebooka) w miejscowości Cisownica gm. Golezów. Stwierdzono na miejscu stan wody jako nie zagrażający (wysokość wody około ¼ wysokości koryta). Z informacji od mieszkańców wynikało, że we wcześniejszych godzinach poziom wód był znacznie wyższy, głównie spowodowany spływem powierzchniowym z pobliskich ulic oraz ulicy Cisowa biegnącej równolegle do potoku. Na wysokości posesji nr150 nastąpiło wymycie i uszkodzenie drogi. W opinii NW Skoczów uszkodzenie to nie powstało w wyniku przepływu wody w potoku, gdyż umocnienia brzegowe w koszy siatkowo kamiennych w tym miejscu są nienaruszone. Jest raczej spowodowane spływem wody powierzchniowej. Należy dokonać dokładnej ekspertyzy. Podczas sprawdzania w innych miejscach stwierdzono stan wody w potoku jako średni (około ¼ koryta).
- RZGW w Gliwicach:** Z koryta rzeki Kromparek wystąpiły wody przy ulicy Sejmowej. Zalane zostało kilka posesji. Większość zgłoszeń w miejscowości Bielsko-Biała dot. zalania spowodowane były niewydolnością kanalizacji deszczowej.
- RZGW w Gliwicach:** Podniesiony stan wód w cieku Biała w rejonie ulicy Głównej, w m. Laski, gmina Bolesław. Zagrożenie zalania posesji w zgłaszanym rejonie, zadysponowano do szybkiej realizacji udrożnienia grupę wsparcia (ZPT). Pracownicy już jadą na miejsce.
- RZGW w Gliwicach:** Zgłoszenie przelewania się wody z ciek Kromparek przez stawy, rejon ul. Za Kuźnią, Bielsko-Biała.
- RZGW w Gliwicach:** Przewrócone drzewa z brzegów rzeki Przemszy, rejon Mysłowic Brzęczkowic oraz Dzieńkowic.
- RZGW w Gliwicach:** Przewrócone drzewo z brzegu rzeki Brynicy, rejon ulicy Kresowej, Sosnowiec.
- RZGW Poznań:** Zarząd Zlewni w Kaliszu NW Pleszew, Pracownik NW Pleszew podczas dzisiejszych oględzin stwierdził powstanie zatoru przy wlocie do zarurowanego odcinka ciek Ner. Skontaktowano się z eksploatatorem – zator został usunięty.

8. **RZGW Wrocław:** 27.07.2025 godz. 13.10: prawa strona rzeki Widna, kilkaset metrów powyżej mostu na trasie z Kałkowa do Łąki - rozmyciu uległ wysoki brzeg rzeki Widna (w tym miejscu, w ewidencji, nie występuje wał przeciwpowodziowy). Z dodatkowych ustaleń z jednostką terenową - Zarządem Zlewni w Nysie wynika, że woda przelewa się przez drogę z Kałkowa do Łąki. Nie ma zagrożenia dla zabudowań. Rzeka Widna przerwała tymczasowe zabezpieczenie wyrwy i rozlała się na pola. W przyszłym tygodniu zaplanowane zostały prace naprawcze oraz udrożnienie rzeki.
9. **RZGW Wrocław:** 27.07.2025 godz. 14:45: zgłoszenie z gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Korfantowie o piętrzeniu na jazie w Ścinawie Niemodlińskiej w m. Rączka. Woda cofa się rowami i może powodować podtopienia. Zgłoszenie przekazano do jednostki terenowej Zarządu Zlewni w Nysie celem weryfikacji sytuacji w terenie.
10. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:
- ZBIORNIK KOZIELNO:
- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.
- ZBIORNIK OTMUCHÓW:
- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.
- ZBIORNIK NYSA:
- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.
- ZBIORNIK MIETKÓW:
- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*